




Star FLUID[®]

Innovative adjustable sliding system for wardrobes
with overlapping external doors
Innovativi scorrevoli regolabili per armadi
con ante esterne sovrapposte





EXTERNAL OVERLAPPING DOORS
ANTE SOVRAPPOSTE ESTERNE

Star FLUID®

PATENTED

Star Fluid is the **new sliding system for wardrobes with external overlapping doors**, equipped with **latest-generation soft damper stoppers that use Fluid technology**.


The new system is suitable for wardrobes with **two or three doors**, ranging in **thickness between 19 and 50 mm**, and a **maximum weight of 80 kg**.

Star Fluid è il nuovo sistema di **scorrevoli per armadi con ante esterne sovrapposte**, dotato di **fermi ammortizzati di ultima generazione con tecnologia Fluid**.

Il nuovo sistema è adatto per armadi con **due o tre ante**, con **spessori da 19 a 50 mm**, e con portata fino a **max. 80 kg**.







**The new Star Fluid sliding system:
the highest expression of technological
innovation and aesthetic result.**

**Il nuovo sistema di scorrevoli Star Fluid: la massima
espressione di innovazione tecnologica e risultato
estetico.**

In technical terms, the new **Star Fluid** system introduces some special elements: the **sliders are considerably easier to adjust**, while the **soft damper stoppers use the new Fluid technology**, resulting in extremely smooth opening and closing movements.

Aesthetically, the **Star Fluid** system has a **new front cover** that is able to hide Fluid dampers, thanks to an **aluminium band**, which **can be coloured or painted as desired**.


Il nuovo sistema **Star Fluid** introduce, dal punto di vista **tecnico**, diverse peculiarità: la **regolazione degli scorrevoli** risulta notevolmente **migliorata**; i **fermi ammortizzati** presentano la **nuova tecnologia Fluid**, per ottenere dei movimenti estremamente morbidi in apertura e chiusura.

Dal punto di vista **estetico**, il sistema **Star Fluid** presenta una **nuova copertura frontale**, in grado di nascondere i fermi ammortizzati, grazie ad una **fascia di alluminio** che può essere **colorata o verniciata a piacimento**.

New fixing system

Patented, quick and easy


The **Fluid dampers** are **fixed through a new manual patented system** that relies on rapid hooking. No tools are needed to move the dampers to the desired position and then block them there, which means fixing is very quick. In turn, this shortens assembly times considerably.



Nuovo sistema di fissaggio

Brevettato, facile e veloce

Il **fissaggio** del **fermo ammortizzato Fluid** avviene grazie ad un **nuovo sistema brevettato manuale ad aggancio rapido**. È possibile effettuare la regolazione dei fermi molto semplicemente, risparmiando tempo e senza la necessità di utilizzare attrezzi.



The **Star Fluid** sliding system introduces new elements: **an innovative ball bearing** into the wheel and a new-generation coating. This results in **smoother and less noisy sliding**, especially when movement starts and stops.

Gli scorrevoli del sistema **Star Fluid** introducono una grande novità: negli scorrevoli è stato inserito un **cuscinetto innovativo** all'interno della ruota e un rivestimento di nuova generazione, che determinano così una **maggiore scorrevolezza** ed una **minore rumorosità**, soprattutto nelle fasi di stallo e di ripartenza.

CLAMPING SYSTEM WITH TRACKS FOR MODULAR FURNITURE / SISTEMA DI FISSAGGIO BINARI PER MOBILI componibili




Modular top shelf system-N.2 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.2 Ante




Modular top shelf system-N.3 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.3 Ante

TRACKS FEATURES CARATTERISTICHE BINARI


- Front cover with clip fixing
Aletta di copertura tramite clip
- Suitable to Fluid dampers as well as standard stoppers
Compatibile con tutti i tipi di fermi
- Suitable to three different fastening options
Possibilità di fissaggio in 3 modi differenti




ART. 3067	ART. 3069
8 00 0 .03067	8 00 0 .03069
8 02 0 .03067	8 01 0 .03069
8 15 0 .03067	8 14 0 .03069




ART. 3067	ART. 3085
8 00 0 .03067	8 00 0 .03085
8 02 0 .03067	8 01 0 .03085
8 15 0 .03067	8 14 0 .03085




ART. 3067	ART. 3084
8 00 0 .03067	8 00 0 .03084
8 02 0 .03067	8 01 0 .03084
8 15 0 .03067	8 14 0 .03084




ART. 3089
8 00 0 .03089
8 01 0 .03089
8 14 0 .03089




ART. 3086
8 00 0 .03086
8 01 0 .03086
8 14 0 .03086




ART. 3087
8 00 0 .03087
8 01 0 .03087
8 14 0 .03087



ART. 910
8 00 0 .00910
8 01 0 .00910
8 14 0 .00910



ART. 920
8 00 0 .00920
8 01 0 .00920
8 14 0 .00920



ART. 952
8 00 0 .00952
8 01 0 .00952
8 14 0 .00952

CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI




N.2 Doors
N.2 Ante




N.3 Doors
N.3 Ante

TRACKS FEATURES CARATTERISTICHE BINARI


- Front cover with clip fixing
Aletta di copertura tramite clip
- Suitable to Fluid dampers as well as standard stoppers
Compatibile con tutti i tipi di fermi
- Suitable to three different fastening options
Possibilità di fissaggio in 3 modi differenti




ART. 3067	ART. 3069
8 00 0 .03067	8 00 0 .03069
8 02 0 .03067	8 01 0 .03069
8 15 0 .03067	8 14 0 .03069




ART. 3067	ART. 3085
8 00 0 .03067	8 00 0 .03085
8 02 0 .03067	8 01 0 .03085
8 15 0 .03067	8 14 0 .03085




ART. 3067	ART. 3084
8 00 0 .03067	8 00 0 .03084
8 02 0 .03067	8 01 0 .03084
8 15 0 .03067	8 14 0 .03084




ART. 3089
8 00 0 .03089
8 01 0 .03089
8 14 0 .03089




ART. 3086
8 00 0 .03086
8 01 0 .03086
8 14 0 .03086




ART. 3087
8 00 0 .03087
8 01 0 .03087
8 14 0 .03087




ART. 910
8 00 0 .00910
8 01 0 .00910
8 14 0 .00910



ART. 920
8 00 0 .00920
8 01 0 .00920
8 14 0 .00920




ART. 952
8 00 0 .00952
8 01 0 .00952
8 14 0 .00952





CODE		MAX	
K.1391.2.03.3	A	19 mm	80 kg
K.1392.2.03.3		22 mm	80 kg
K.1393.2.03.3		25 mm	80 kg
K.1394.2.03.3		28 mm	80 kg
K.1395.2.03.3		30 mm	80 kg
K.1396.2.03.3		33 mm	80 kg
K.1397.2.03.3		40 mm	70 kg
K.1398.2.03.3		50 mm	60 kg


- N.2 Doors
- N.2 Ante
- N.4 Fluid dampers
- N.4 Fermi ammortizzati Fluid
- Snap hook guide
- Guida a scatto







CODE		MAX	
K.1391.3.04.3	A	19 mm	80 kg
K.1392.3.04.3		22 mm	80 kg
K.1393.3.04.3		25 mm	80 kg
K.1394.3.04.3		28 mm	80 kg
K.1395.3.04.3		30 mm	80 kg
K.1396.3.04.3		33 mm	80 kg
K.1397.3.04.3		40 mm	70 kg
K.1398.3.04.3		50 mm	60 kg


- N.3 Doors
- N.3 Ante
- N.6 Fluid dampers
- N.6 Fermi ammortizzati Fluid
- Snap hook guide
- Guida a scatto







-  N.2 Doors
-  N.2 Ante
-  N.4 Fluid stoppers (opening and closing)
-  N.4 Fermi Fluid (apertura e chiusura)





FLUID





-  N.3 Doors
-  N.3 Ante
-  N.6 Fluid stoppers (opening and closing)
-  N.6 Fermi Fluid (apertura e chiusura)

FLUID






-  N.2 Doors
-  N.2 Ante
-  N.4 Standard stoppers (opening and closing)
-  N.4 Fermi standard (apertura e chiusura)




-  N.3 Doors
-  N.3 Ante
-  N.6 Standard stoppers (opening and closing)
-  N.6 Fermi standard (apertura e chiusura)


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



35 mm




17 mm





S = DOOR OVERLAP ON SIDE / S = SORMONTO ANTA SU FIANCO

ADD-ON KIT

N°1 DOUBLE-SIDED CUSHIONED CENTRAL STOP / N°1 FERMO CENTRALE AMMORTIZZATO SU DUE LATI



CODE		MAX	
K.1390.0.0.1	A	19÷50 mm	60÷80 kg




ATTENTION! CAN ONLY BE USED WITH TRACKS ART. 3084 - 3086 - 3089
ATTENZIONE! UTILIZZABILE SOLO CON I BINARI ART. 3084 - 3086 - 3089

ADD-ON KIT


COVER / COPERTURA

CODE		COLOUR / COLORE
S.3064/GR100	1000 mm	Grey / Grigio
S.3064/GR150	1500 mm	Grey / Grigio
S.3064/N100	1000 mm	Black / Nero
S.3064/N150	1500 mm	Black / Nero




ADD-ON KIT

HANDLE SAVER / SALVAMANIGLIA




CODE		
K.1390.0.0.2	19÷50 mm	60÷80 kg




ADD-ON KIT


ANTI-COLLISION FOR INTERNAL DOORS / ANTI-SBATTIMENTO PER ANTE INTERNE




CODE		
K.1390.0.0.3	19÷50 mm	60÷80 kg



LOWER GUIDES / GUIDE INFERIORI




SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA




SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA

ACCESSORY DESCRIPTION / DESCRIZIONE ACCESSORI




AUTOMATICALLY LOADING OF SOFT CLOSING SYSTEM
L'AMMORTIZZATORE SI CARICA AUTOMATICAMENTE

FLUID STOPPER / FERMO FLUID



STANDARD STOPPER / FERMO STANDARD

PATENTED ANTI-UNHOOKING SYSTEM / SISTEMA DI ANTIGANCIAMENTO BREVETTATO





Via Armando Diaz 21
31048 - San Biagio di Callata (TV)

info@pavanello.eu
catalogo.pavanello.store